

دهانه خروجی (اینچ)	دهانه ورودی (اینچ)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت		نوع پمپ	مدل
				KW	HP		
1	1	2.2	43.4	0.33	0.5	پمپ خانگی 1 اینچ	SPM16
1	1	2.4	35	0.22	0.3	بوسترپمپ خودمکش خانگی	PW-139EA
1	1	2.1	35	0.33	0.5	پمپ ارتفاع بالا نیم اسب	SDB60
1	1	3	70	0.75	1	1 اینچ ارتفاع بالا	SDB80
1	1	2.1	35	0.33	0.5	پمپ ارتفاع بالا نیم اسب	SQB60
1	1	2.7	40	0.55	0.75	یک اینچ ارتفاع بالا	SQB70
1	1	3	70	0.75	1	1 اینچ ارتفاع بالا	SQB80
1	1	3.1	50	0.75	1	جتی 1 اسب	SJET100L
1	1	3.1	50	0.75	1	جتی 1 اسب	SJET100B
1 ¼	1 ½	4.2	65	1.5	2	جتی 2 اسب	SJET200
1	1	6	20	0.37	0.5	بشقابی 0.5 اسب	SCPM 130
1	1	6.3	33	0.75	1	بشقابی 1 اسب	SCM100
1	1	7.5	30	0.75	1	بشقابی پروانه باکالیت	SCPM-158
1	1	7.5	30	0.75	1	بشقابی پروانه برنجی	SCPM-158
1	1	7.9	36	1.1	1.5	1.5 بشقابی اسب	SCPM 170
1	1	7.9	40	1.5	2	2 بشقابی اسب	SCPM 200
¾	¾	2.1	85	0.75	1	پمپ فشار بالا	PH90



PW-139EA

لیست الکتروپمپ‌های سانتریفوژ طبقاتی مارک Stream ساخت چین

مدل	نوع الکتروپمپ	قدرت HP	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	دهانه ورودی (اینچ)	دهانه خروجی (اینچ)
SCM2-52	دو پروانه تکفاز	1.5	45	7.2	1 ¼	1
SCM2-52	دو پروانه سه فاز	1.5	45	7.2	1 ¼	1
SCM2-55	دو پروانه تکفاز	2	50	8.4	1 ¼	1
SCM2-55	دو پروانه سه فاز	2	50	8.4	1 ½	1
SCM2-60	دو پروانه تکفاز	3	62.5	9	1 ¼	1
SCM2-60	دو پروانه سه فاز	3	62.5	9	1 ¼	1
SCM2-70	دو پروانه سه فاز	4	67	12	1 ½	1 ¼
SCM2-80	دو پروانه سه فاز	5.5	79	12	1 ½	1 ¼
SCM2-90	دو پروانه سه فاز	7.5	90	15	1 ½	1 ¼
SMH9-60	طبقاتی افقی تکفاز	2.75	67	9.6	1 ½	1 ¼
SMH9-70	طبقاتی افقی تکفاز	3	75	9.6	1 ½	1 ¼
SMS9-60	طبقاتی عمودی تکفاز	2.75	67	9.6	1 ½	1 ¼
SMS9-70	طبقاتی عمودی تکفاز	3	75	9.6	1 ½	1 ¼
SMH9-60	طبقاتی افقی سه فاز	2.75	67	9.6	1 ½	1 ¼
SMS9-80	طبقاتی عمودی سه فاز	3	83	9.6	1 ½	1 ¼
SMS9-90	طبقاتی عمودی سه فاز	3.5	94	9.6	1 ½	1 ¼

- الکترو پمپ های سری **SCM2** دارای پروانه از جنس برنج و شفت استاینلس استیل **S.S 304** هستند.
- الکترو پمپ های سری **SMH** و **SMS** دارای پروانه از جنس نوریل و شفت استاینلس استیل **S.S 304** هستند.



SMS



SCM2



SMH

لیست الکتروپمپ‌های سانتریفوژ پروانه برنجی مارک Stream ساخت چین

مدل	نوع ولتاژ	قدرت HP	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	دهانه ورودی (اینچ)	دهانه خروجی (اینچ)
SHFm5A	تک فاز	1.2	14	27.6	2	2
SHFm5BM	تک فاز	1.5	20	30	2	2
SHFm5AM	تک فاز	2	24	30	2	2
SHFm6C	تک فاز	1.5	11	60	3	3
SHFm6B	تک فاز	2	15	66	3	3
SHFm6A	تک فاز	3	18	72	3	3
SHFm6BR	تک فاز	2	14	84	4	4
SHFm6AR	تک فاز	3	18	84	4	4
SCS10	تک فاز	1	12.5	18	2	2
SCS15	تک فاز	1.5	13	42	2	2
SCS20	تک فاز	2	15	48	2	2
SCS30	تک فاز	3	17.5	48	3	3
	سه فاز					
SCS40	تک فاز	4	17.5	48	4	4
	سه فاز					
S1.5DK-20	تک فاز	1	21	12	1 ½	1 ½
S2DK-20B	تک فاز	1.5	20	21	2	2
	سه فاز					
S2DK-20A	تک فاز	2	23	23	2	2
S2DK-30	تک فاز	3	20	36	2	2
	سه فاز					
S2DK-30A	تک فاز	2	28	40	2	2



لیست الکتروپمپ‌های طبقاتی استینلس استیل مارک STREAM ساخت چین

دهانه ورودی و خروجی (mm)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	حداکثر ارتفاع (m)	نوع ولتاژ	توان (HP)	توان (KW)	مدل		
32	3.5	118	تکفاز	2	1.5	SMS2-13		
	3.5	132		2	1.5	SMS2-15		
	3.5	156		3	2.2	SMS2-18		
	3.5	190		3	2.2	SMS2-22		
	3.5	118	سه فاز	2	1.5	SMS2-13		
	3.5	132		2	1.5	SMS2-15		
	3.5	156		3	2.2	SMS2-18		
	3.5	190		3	2.2	SMS2-22		
	3.5	225		4	3	SMS2-26		
	6	162		4	3	SMS4-16		
	6	191		5.5	4	SMS4-19		
	6	220		5.5	4	SMS4-22		
	40	14		62	تکفاز	3	2.2	SMS8-6
		14		62		3	2.2	SMS8-6
14		83	سه فاز	4	3	SMS8-8		
14		165		7.5	5.5	SMS8-16		
14		187		10	7.5	SMS8-18		
14		207		10	7.5	SMS8-20		
24		197		15	11	SMS16-14		
24		226		20	15	SMS16-16		
50		28		198	20	15	SMS20-14	
		28		242	25	18.5	SMS20-17	
65	40	186		25	18.5	SMS32-10		
	40	204		30	22	SMS32-11		
	40	222	30	22	SMS32-12			
	40	260	40	30	SMS32-14			
	55	202	40	30	SMS42-8			
	55	220	40	30	SMS42-9/2			
	55	260	50	37	SMS42-10			
	55	329	60	45	SMS42-13/2			
100	80	210	60	45	SMS65-7			
	80	230	60	45	SMS65-8/1			



لیست پمپ‌های تک طبقاتی استینلس استیل مارک STREAM ساخت چین

دهانه ورودی و خروجی (mm)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	حداکثر ارتفاع (m)	توان (HP)	توان (KW)	مدل
32	3.5	118	2	1.5	SMS2-13
	3.5	132	2	1.5	SMS2-15
	3.5	156	3	2.2	SMS2-18
	3.5	190	3	2.2	SMS2-22
	3.5	225	4	3	SMS2-26
	6	162	4	3	SMS4-16
	6	191	5.5	4	SMS4-19
40	6	220	5.5	4	SMS4-22
	14	165	7.5	5.5	SMS8-16
	14	187	10	7.5	SMS8-18
	14	207	10	7.5	SMS8-20
	24	197	15	11	SMS16-14
50	24	226	20	15	SMS16-16
	28	198	20	15	SMS20-14
65	28	242	25	18.5	SMS20-17
	40	186	25	18.5	SMS32-10
	40	204	30	22	SMS32-11
100	40	222	30	22	SMS32-12
	55	220	40	30	SMS42-9/2



لیست پمپ های تک سری EAZ مارک STREAM ساخت چین

قطر خروجی (mm)	قطر ورودی (mm)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	قطر پروانه (mm)	دور موتور RPM	توان (KW)	مدل	ردیف
32	50	54	22	195	2900	5.5	EAZ32/20-05502	1
32	50	65	24	214		7.5	EAZ32/20-07502	2
32	50	78	26	214		11	EAZ32/20-11002	3
32	50	93	34	254		15	EAZ32/26-15002	4
32	50	101	36	264		18.5	EAZ32/26-18502	5
40	65	40	36	174		7.5	EAZ40/16-07502	6
40	65	42	29.1	175		5.5	EAZ40/20-05502	7
40	65	61	36	215		11	EAZ40/20-11002	8
40	65	95	41	254		18.5	EAZ40/26-18502	9
50	65	36	65	160		7.5	EAZ50/16-07502	10
50	65	41	69	174		11	EAZ50/16-11002	11
50	65	55	65	192		11	EAZ50/20-11002	12
50	65	80	87	230		22	EAZ50/26-22002	13
65	80	38	136	164		15	EAZ65/16-15002	14
65	80	59	127	202		22	EAZ65/20-22002	15
32	50	10	13.5	174	1450	0.55	EAZ32/16-00554	16
32	50	16.5	13.5	214		1.1	EAZ32/20-01104	17
40	65	15.6	20.5	214		1.5	EAZ40/20-01504	18
40	65	24.5	19.8	264		3	EAZ40/26-03004	19
50	65	10.5	32.5	174		1.5	EAZ50/16-01504	20
50	65	16.5	36	214		2.2	EAZ50/20-02204	21
50	65	18	98	215		2.2	EAZ50/26-02204	22
50	65	28	53	285		4	EAZ50/32-04004	23
65	80	11	66	174		2.2	EAZ65/16-02204	24
65	80	16	81	214		4	EAZ65/20-04004	25
65	80	16.5	60	215		4	EAZ65/26-04004	26
65	80	22.5	72	264		7.5	EAZ65/26-07504	27
80	100	14	30.5	200		4	EAZ80/20-04004	28
80	100	20	130	235		5.5	EAZ80/26-05504	29
80	100	33	126	310		11	EAZ80/32-11004	30
100	125	14	165	190		4	EAZ100/20-04004	31
100	125	18	150	220		7.5	EAZ100/26-07504	32
100	125	33	160	292		15	EAZ100/32-15004	33



جنس پروانه کلیه پمپ های فوق از جنس برنز و جنس شافت آنها از SS420 میباشد

لیست الکتروپمپ های سری EAZ مارک STREAM ساخت چین

قطر خروجی (mm)	قطر ورودی (mm)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	قطر پروانه (mm)	دور موتور RPM	توان (KW)	مدل	ردیف
32	50	54	22	195	2900	5.5	EAZ32/20-05502	1
32	50	65	24	214		7.5	EAZ32/20-07502	2
32	50	78	26	214		11	EAZ32/20-11002	3
32	50	93	34	254		15	EAZ32/26-15002	4
32	50	101	36	264		18.5	EAZ32/26-18502	5
40	65	40	36	174		7.5	EAZ40/16-07502	6
40	65	42	29.1	175		5.5	EAZ40/20-05502	7
40	65	61	36	215		11	EAZ40/20-11002	8
40	65	95	41	254		18.5	EAZ40/26-18502	9
50	65	36	65	160		7.5	EAZ50/16-07502	10
50	65	41	69	174		11	EAZ50/16-11002	11
50	65	55	65	192		11	EAZ50/20-11002	12
50	65	80	87	230		22	EAZ50/26-22002	13
50	65	100	97	264		37	EAZ50/26-37002	14
65	80	38	136	164		15	EAZ65/16-15002	15
65	80	59	127	202		22	EAZ65/20-22002	16
32	50	10	13.5	174	1450	0.55	EAZ32/16-00554	17
32	50	16.5	13.5	214		1.1	EAZ32/20-01104	18
40	65	15.6	20.5	214		1.5	EAZ40/20-01504	19
40	65	24.5	19.8	264		3	EAZ40/26-03004	20
50	65	10.5	32.5	174		1.5	EAZ50/16-01504	21
50	65	16.5	36	214		2.2	EAZ50/20-02204	22
50	65	18	98	215		2.2	EAZ50/26-02204	23
50	65	28	53	285		4	EAZ50/32-04004	24
65	80	11	66	174		2.2	EAZ65/16-02204	25
65	80	16	81	214		4	EAZ65/20-04004	26
65	80	16.5	60	215		4	EAZ65/26-04004	27
65	80	22.5	72	264		7.5	EAZ65/26-07504	28
80	100	14	30.5	200		4	EAZ80/20-04004	29
80	100	20	130	235		5.5	EAZ80/26-05504	30
80	100	33	126	310		11	EAZ80/32-11004	31
100	125	14	165	190		4	EAZ100/20-04004	32
100	125	18	150	220		7.5	EAZ100/26-07504	33
100	125	33	160	299		15	EAZ100/32-15004	34

• جنس پروانه کلیه الکتروپمپ های فوق از جنس برنز و جنس شافت آنها از SS420 میباشد.



لیست سیرکولاتورهای سه دور مارک Stream ساخت چین

دهانه خروجی (اینچ)	دبی (L/min)	ارتفاع (m)	توان (w)	مدل
1	45/34/28	4/3/2	68/45/32	WRS25/4-130
1 ½	52/41/32	4/3/2	68/45/32	WRS40/4-130
1 ½	80/52/35	6/4/3	115/91/67	WRS40/6-180
1 ½	80/65/40	7/5/4	118/92/66	WRS40/7-130
2	150/105/85	9/8/6	235/195/140	WRS50/9-180
2	175/132/75	9/7/4	305/245/195	WRS50/9-185

سیرکولاتورهای فوق الذکر همراه با مهره و ماسوره می باشند.



لیست پمپهای استخری مارک Stream ساخت چین

دهانه خروجی (اینچ)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت (اسب)	نوع کالا	مدل
1 ½	21	11	1	پمپ جکوزی تکفاز	EA350
1 ½	23.4	15	1.2		EA390
2	17	17	1	پمپ استخری تکفاز	FCP-750S
2	20	19	1.5		FCP-1100S2
2 ½	21	16.5	1.5		FCP-1100B
2 ½	24	18	2		FCP-1500B
2 ½	26	20	3		FCP-2200B
2 ½	30	23	3.5		FCP-2500B



FCP



EA

لیست لجن کش های باغی مارک Stream ساخت چین

دهانه خروجی (اینچ)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت		مدل
			W	HP	
1, 1 ¼	6	6	250	0.3	SQ2501
1, 1 ¼, 1 ½	7	8	400	0.55	SQ40011
1, 1 ¼, 1 ½	8	5	400	0.55	SQ400B1
1, 1 ¼, 1 ½	11	8.5	550	0.75	SQ55011
1, 1 ¼, 1 ½	10	7	550	0.75	SQ550B1
1, 1 ¼, 1 ½	13	8	750	1	SQ750B11
1, 1 ¼, 1 ½	13	8	750	1	SQ750B1
1, 1 ¼, 1 ½	14	8.5	900	1.2	SQ900B1

باشد.
✓ دارای 10 متر کابل.



Q***B1



Q***11



Q2501

لیست الکترو پمپ های باغی مارک Stream ساخت چین

دهانه خروجی (اینچ)	دهانه ورودی (اینچ)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت		نوع پمپ	مدل
				KW	HP		
1	1	3.5	44	1	1.5	باغی	SJGP10003
1	1	3.5	44	1	1.5	باغی	SJGP10004
1	1	3	35	0.6	0.8	جتی باغی استیل	SJGP6002 INOX
1	1	3.5	44	1	1.5	جتی باغی استیل	SJGP10001 INOX
1	1	3.5	44	1	1.5	جتی باغی استیل	SJGP10002 INOX

✓ حداکثر مکش 8 متر می باشد.



SJGP10003



SJGP10004



SJGP10001 INOX



SJGP6002 INOX
SJGP10002 INOX

لیست الکتروپمپ‌های کفکش مارک Stream ساخت چین

دهانه خروجی (اینچ)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت (اسب)	نوع الکتروپمپ	مدل
1	4.5	19	0.5	کفکش تک فاز	QDX1.5-18-0.37
				کفکش تک فاز فلوتر دار	
1	4.5	25.5	0.75	کفکش تک فاز	QDX1.5-25-0.55
				کفکش تک فاز فلوتر دار	
1	6	21	0.75	کفکش تک فاز	QDX3-20-0.55
				کفکش تک فاز فلوتر دار	
1½	15	15	0.75	کفکش تک فاز	QDX10-12-0.55
				کفکش تک فاز فلوتر دار	
2	24	11.2	0.75	کفکش تک فاز	QDX15-8-0.55
				کفکش تک فاز فلوتر دار	
1	6	33	1	کفکش تک فاز	QDX1.5-32-0.75
				کفکش تک فاز فلوتر دار	
1¼	6	28	1	کفکش تک فاز	QDX3-25-0.75
				کفکش تک فاز فلوتر دار	
1½	24	20.5	1	کفکش تک فاز	QDX8-18-0.75
				کفکش تک فاز فلوتر دار	
2	24	19	1	کفکش تک فاز	QDX10-16-0.75
				کفکش تک فاز فلوتر دار	
3	42	10.5	1	کفکش تک فاز	QDX30-6-0.75
				کفکش تک فاز فلوتر دار	
1	6	33	1.5	کفکش تک فاز	QDX3-30-1.1
				کفکش تک فاز فلوتر دار	
2½	24	17.5	1.5	کفکش تک فاز	QDX15-15-1.1
				کفکش تک فاز فلوتر دار	
3	48	10.2	1.5	کفکش تک فاز	QDX40-7-1.1
				کفکش تک فاز فلوتر دار	



لیست الکتروپمپ‌های شناور و کفکش مارک Stream ساخت چین

دهانه خروجی (اینچ)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت (اسب)	نوع الکتروپمپ	مدل
1	6	45	0.75	الکتروپمپ شناور تک فاز	QJD3-30/4-0.55
1	4	50	0.75	الکتروپمپ شناور تک فاز	QJD2-40/7-0.55
1	5	50	0.75	الکتروپمپ شناور تک فاز	QJD2-40/8-0.55
1¼	4.8	71	1	الکتروپمپ شناور تک فاز آلومنیوم	QJD4/10-0.75
1	6	50	1	الکتروپمپ شناور تک فاز	QJD3-35/5-0.75
1	4	75	1	الکتروپمپ شناور تک فاز	QJD2-60/10-0.75
1	1.8	87	0.5	الکتروپمپ شناور تک فاز	QGD1.2-50-0.37
1	2.4	133	0.75	الکتروپمپ شناور تک فاز	QGD1.2-100-0.55
1	2.7	155	1	الکتروپمپ شناور تک فاز	QGD1.8-100-0.75
1½	6	70	1	الکتروپمپ شناور تک فاز	QJD3-50/10-0.75S
1½	3.6	130	0.75	الکتروپمپ شناور تک فاز	QGD2.5-50-0.55
2	6.6	145	3	الکتروپمپ شناور سه فاز	QG5-100-2.2
1	4	12	0.37	کفکش تک فاز	SQD1.5-12-0.25
1	6	17.5	0.5	کفکش تک فاز	SQD1.5-17-0.37
1	4.5	25.5	0.75	کفکش تک فاز	SQD1.5-25-0.55
1	6	32.5	1	کفکش تک فاز	SQD1.5-32-0.75
1	9.5	30	1.5	کفکش تک فاز	SQD3-30-1.1
1¼	7.9	19.5	0.75	کفکش تک فاز	SQD3-18-0.55
1¼	9	25	1	کفکش تک فاز	SQD3-24-0.75
1½	15	18.5	0.75	کفکش تک فاز	SQD10-12-0.55
1½	15	20	1	کفکش تک فاز	SQD8-18-0.75
2	22	8	0.75	کفکش تک فاز	SQD15-7-0.55
2	15	20	1	کفکش تک فاز	SQD10-16-0.75
2½	36	12	1	کفکش تک فاز	SQD15-10-0.75
3	32	9.5	1	کفکش تک فاز	SQD25-6-0.75
3	52	10	1.5	کفکش تک فاز	SQD40-6-1.1
2½	28	17	1.5	کفکش تک فاز	SQD15-14-1.1
1½	16	25	1.5	کفکش تک فاز	SQD6-25-1.1
2	16	25	1.5	کفکش سه فاز	SQ6-25-1.1
2	15	35	3	کفکش سه فاز	SQ10-34-2.2T
2	20	58	5.5	کفکش سه فاز	SQ12.5-50-4
2	20	83	7.5	کفکش سه فاز	SQ12.5-60-5.5

لیست الکتروپمپ‌های کفکش های فلوتردار مارک Stream ساخت چین

مدل	نوع الکتروپمپ	قدرت (اسب)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	دهانه خروجی (اینچ)
SQD1.5-17-0.37F	کفکش تک فاز	0.5	24	6	1
SQD1.5-25-0.55F	کفکش تک فاز	0.75	28	7.2	1
SQD1.5-32-0.75F	کفکش تک فاز	1	35	7.5	1
SQD3-30-1.1F	کفکش تک فاز	1.5	33	7	1
SQD3-18-0.55F	کفکش تک فاز	0.75	25	8	1¼
SQD3-24-0.75F	کفکش تک فاز	1	30	9	1¼
SQD10-12-0.55F	کفکش تک فاز	0.75	16	15	1½
SQD8-18-0.75F	کفکش تک فاز	1	25	13	1½
SQD10-16-0.75F	کفکش تک فاز	1	20	15	2
SQD25-6-0.75F	کفکش تک فاز	1	8	30	3
SQD40-6-1.1F	کفکش تک فاز	1.5	9	55	3
SQD15-14-1.1F	کفکش تک فاز	1.5	23	24	2

لیست کفکش های کوچک 24 و 12 ولتی برق مستقیم (DC) مارک Stream ساخت چین

مدل	قدرت (وات)	ولتاژ مورد نیاز (ولت)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (l/min)	دهانه خروجی (mm)
BL-2524N	50	24 مستقیم	5	70	25
BL-2512N	50	12 مستقیم	5	70	25



BL-2524N

BL-2512N

لیست الکتروپمپ های کفکش ارتفاع بالا مارک Stream ساخت چین

دهانه خروجی (inch)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت (hp)	نوع الکتروپمپ	مدل
2	15	28	1.5	کفکش بدنه چدن	SPC6-28/2-1.1
2	15	28	1.5	کفکش بدنه چدن فلوتردار	SPC6-28/2-1.1F
2	15	28	1.5	کفکش بدنه استیل	SPC6-28/2-1.1A
2	15	28	1.5	کفکش بدنه استیل فلوتردار	SPC6-28/2-1.1FSS
2	14.4	42	2	کفکش بدنه استیل	SPC6-39/3-1.5ASS
2	14.4	42	2	کفکش بدنه استیل فلوتردار	SPC6-39/3-1.5AFSS
1 ½	13	34	2	کفکش بدنه استیل	SPC6-32-1.5SS
1 ½	13	34	2	کفکش بدنه استیل فلوتردار	SPC6-32-1.5 FSS
3	40	9	1.5	کفکش چدن	SPA1100
1 ¼	6.6	7	0.5	کفکش پلاستیکی	SPP 370F
1	5.1	10	0.6	کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار	SPK 450
2	13	9	0.55	کفکش بدنه استیل خروجی بالا فلوتردار	SVS 400F
2	22.8	10	0.95	کفکش بدنه استیل خروجی بالا	SPS 700
2	22.8	10	0.95	کفکش بدنه استیل خروجی بالا فلوتردار	SPS 700F
2	18	10	1	لجن کش بدنه استیل	SV750
2	18	10	1	لجن کش بدنه استیل فلوتردار	SV750F
3	42	17	3	کفکش بدنه استیل	SVQ2200
2	8.1	25	1.36	کفکش بدنه چدن خروجی بالا	SPA-1.5-1000
2	8.1	25	1.36	کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار	SPA-1.5-1000F
2	10.9	28	2	کفکش بدنه چدن خروجی بالا	SPA-2-1500
2	10.9	28	2	کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار	SPA-2-1500F
2	6	38	3	کفکش بدنه چدن خروجی بالا	SPA-3-2200
2	6	38	3	کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار	SPA-3-2200F

- کلیه کفکش های فوق تکفاز می باشند.
- کفکش هایی که در انتهای عنوان آنها حرف F باشد دارای فلوتر می باشند.
- کفکش های مدل SPA-3-2200F و SPA-2-1500F و SPA-1.5-1000F همراه با خازن و کلید برق می باشند.



SPA-450



SPS-400F
SPS-700F



SPP-370F



SPA-1100F



SPA6-28/2-1.1

لیست الکتروپمپ‌های کفکش ارتفاع بالا مارک Stream ساخت چین

دهانه خروجی (اینچ)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت (hp)	نوع الکتروپمپ	مدل
2	12	82	3	شناور	SPC4-70/6-2.2
2	10.8	55	3	شناور	SPC7-37/4-2.2
2	18	33	3	شناور	SPC10-30/2-2.2
1	6	36	1.2	کفکش بدنه استیل خروجی بالا	SKQ90015
2	28	18	2	کفکش بدنه استیل خروجی بغل	SVS20-11-1.5
3	20	44	3	کفکش بدنه استیل خروجی بالا	SPS8-40/3-2.2
2	10	64	3	کفکش بدنه استیل خروجی بالا	SPS5-60/4-2.2
2	10	40	1.5	کفکش بدنه آلومینیم خروجی بغل	SPS5-30/3-1.1
2	10	50	2	کفکش بدنه آلومینیم خروجی بغل	SPS5-40/4-1.5
2	10	70	3	کفکش بدنه آلومینیم خروجی بغل	SPS5-50/5-2.2
1 ¼	6	90	3	کفکش بدنه آلومینیم خروجی بغل	SPS3-65/6-2.2



SPS3-65 6-2.2
SPS5-50 5-2.2



SPS5-30 3-1.1
SPS5-40 4-1.5



SPS5-60 4-2.2
SPS8-40 3-2.2



SKQ90015



SPC4-70/6-2.2

لیست الکتروپمپ‌های لجن کش مارک Stream ساخت چین

مدل	نوع الکتروپمپ	قدرت (اسب)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	دهانه خروجی (اینچ)
SWQXD3-7-0.55	لجن کش تک فازفلوتردار	0.75	10	10	1½
SWQDS7-7-0.55A	لجن کش تک فازفلوتردار	0.75	8	25	2
SWQD6-16-0.75	لجن کش تک فاز	1	18	16	2
SWQD6-16-075F	لجن کش تک فازفلوتردار	1	18	16	2
SWQ15-9-1.1	لجن کش سه فاز	1.5	14	24	2
SWQ7-15-1.1	لجن کش سه فاز	1.5	21	27	2
SWQ12-15-1.5	لجن کش سه فاز	2	20	41	2
SWQ9-22-2.2	لجن کش سه فاز	3	25	36	2
SWQS15-15-2.2	لجن کش سه فاز	3	19	27	2.5
SWQ15-20-2.2	لجن کش سه فاز	3	28	30	2.5
SWQ15-30-3	لجن کش سه فاز	4	34	34	2.5
SWQS25-7-1.5	لجن کش سه فاز	2	12	36	3
SWQ25-7-1.5	لجن کش سه فاز	2	12	36	3
SWQAS25-7-1.5CB	لجن کش سه فاز	2	13	24	3
SWQ18-15-1.5	لجن کش سه فاز	2	15	18	3
SWQ27-15-2.2	لجن کش سه فاز	3	15	27	2.5
SWQAS25-10-2.2CB	لجن کش سه فاز	3	15	36	2.5
SWQ25-10-1.5	لجن کش سه فاز	2	16	36	2.5
SWQS25-10-2.2	لجن کش سه فاز	3	17	36	3
SWQ25-15-2.2	لجن کش سه فاز	3	19	52	3
SWQ45-22-7.5	لجن کش سه فاز	10	26	54	3
SWQ20-22-3B	لجن کش سه فاز	4	26	45	2
SWQ20-22-4	لجن کش سه فاز	5.5	32	36	3
SWQ30-30-5.5	لجن کش سه فاز	7.5	38	48	3
SWQ60-10-4	لجن کش سه فاز	5.5	16	72	4
SWQS35-10-3	لجن کش سه فاز	4	16	42	3
SWQS50-10-3	لجن کش سه فاز	4	19	87	3
SWQAS65-12-5.5CB	لجن کش سه فاز	7.5	21	72	4
SWQ80-15-7.5	لجن کش سه فاز	10	24	90	4
SWQ100-10-7.5	لجن کش سه فاز	10	16	108	6
SWQ130-15-11	لجن کش سه فاز	15	23	310	6
SWQ180-11-11	لجن کش سه فاز	15	20	300	6
SWQ180-15-15	لجن کش سه فاز	20	25	350	6
SWQ180-20-18.5	لجن کش سه فاز	25	30	400	6
SWQ250-11-15	لجن کش سه فاز	20	19	400	8
SWQ250-15-18.5	لجن کش سه فاز	25	23	430	8



لیست الکتروپمپ های کفکش، شناور و لجن کش استیل مارک Stream

مدل	نوع الکتروپمپ	قدرت (hp)	ارتفاع (m)	آبدهی (m ³ /h)	دهانه خروجی (اینچ)		
SCM3	کفکش شناور 5 اینچ	0.75	33	5.4	1 ¼		
						SCM3F	کفکش شناور 5 اینچ فلوتر دار
						SCM4	کفکش شناور 5 اینچ
						SCM4F	کفکش شناور 5 اینچ فلوتر دار
						SCM5	کفکش شناور 5 اینچ
						SCM5F	کفکش شناور 5 اینچ فلوتر دار
						SCM6	کفکش شناور 5 اینچ
						SCM6F	کفکش شناور 5 اینچ فلوتر دار
						SCM7	کفکش شناور 5 اینچ
						SCM7F	کفکش شناور 5 اینچ فلوتر دار
SCM8	کفکش شناور 5 اینچ	2	77	5.4	1 ¼		
SCM8F	کفکش شناور 5 اینچ فلوتر دار						
SVM1001	شناور 4 اینچ تک پروانه	1	58	2.7	1		
4SVM100							
4SKM100							
SVM1002	شناور 4 اینچ دو پروانه	2	110	2.7	1		
4SVM200							
4SKM200							
SWSD55/35T	لجن کش تکفاز چدن فلوتر دار	0.75	8	20	2		
SWSD55/35	لجن کش تکفاز استیل فلوتر دار	0.75	8.5	19	2		
SWSD75/35T	لجن کش تکفاز چدن فلوتر دار	1	9.5	24	2		
SWSD75/35	لجن کش تکفاز استیل فلوتر دار	1	10	24	2		
SWVSD55F	لجن کش تکفاز چدن فلوتر دار	0.75	10	18	2		
SWVSD75F	لجن کش تکفاز چدن فلوتر دار	1	12	21	2		
SWVSD110F	لجن کش تکفاز چدن فلوتر دار	1.5	13	27	2		

- تمامی پمپ های شناور تکفاز با تابلو قطع و وصل و خازن می باشند.
- پمپ های سری SCM و SVM دارای کابل 20 متری



SCM



4SKM
SVM
4SVM



SWSD55/35



SWSD55/35T



SWVSD

لیست الکتروپمپ های شناور استیل مارک Stream چین

دهانه خروجی (اینچ)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت (hp)	نوع موتور	معادل Lowara	مدل
1 ¼	4.8	65	1	تکفاز	4GS07M	4SDM4/9
1 ¼	4.8	72	1	تکفاز	4GS07M	4SDM4/10
1 ¼	4.8	94	1.5	تکفاز	4GS11M	4SDM4/13
1 ¼	4.8	101	1.5	تکفاز	4GS11M	4SDM4/14
1 ¼	4.8	123	2	تکفاز	4GS15M	4SDM4/17
1 ¼	4.8	123	2	سه فاز	4GS15T	4SD4/17
1 ¼	4.8	130	2	تکفاز	4GS15M	4SDM4/18
1 ¼	4.8	174	3	تکفاز	4GS22M	4SDM4/24
1 ¼	4.8	217	4	سه فاز	4GS30T	4SD4/30
1 ½	6	72	1.5	تکفاز	6GS11M	4SDM6/11
1 ½	6	79	1.5	تکفاز	6GS11M	4SDM6/12
1 ½	6	91	2	تکفاز	6GS15M	4SDM6/14
1 ½	6	98	2	تکفاز	6GS15M	4SDM6/15
1 ½	6	111	2	تکفاز	6GS15M	4SDM6/16
1 ½	6	118	3	تکفاز	6GS22M	4SDM6/18
1 ½	6	125	3	تکفاز	6GS22M	4SDM6/19
1 ½	6	138	3	تکفاز	6GS22M	4SDM6/21
1 ½	6	161	4	سه فاز	6GS30T	4SD6/24
2	10.8	32	1.5	تکفاز	8GS07M	4SDM10/6
2	10.8	32	1.5	سه فاز	8GS07T	4SD10/6
2	10.8	46	2	تکفاز	8GS11M	4SDM10/8
2	10.8	54	2	تکفاز	8GS15M	4SDM10/10
2	10.8	72	3	سه فاز	8GS22T	4SD10/12
2	10.8	76	3	تکفاز	8GS22M	4SDM10/14
2	10.8	92	4	سه فاز	8GS30T	4SD10/17
2	10.8	97	4	سه فاز	8GS30T	4SD10/18
2	10.8	115	4	سه فاز	8GS30T	4SD10/19
2	10.8	114	5.5	سه فاز	8GS40T	4SD10/21
2	10.8	152	7.5	سه فاز	8GS55T	4SD10/23

**لیست الکتروموتورهای موتورهای شناور روغنی
قابل سیم پیچی 4 اینچ مارک Stream ساخت چین**



نوع ولتاژ برق	توان		مدل
	(KW)	(HP)	
تک فاز	0.75	1	4SD750S
	1.1	1.5	4SD1100S
	1.5	2	4SD1500S
	2.2	3	4SD2200S
سه فاز	0.75	1	4SD750T
	1.1	1.5	4SD1100T
	1.5	2	4SD1500T
	2.2	3	4SD2200T
	3	4	4SD3000T
	4	5.5	4SD4000T
	5.5	7.5	4SD5500T
	7.5	10	4SD7500T

لیست الکتروپمپ‌های شناور 6 اینچ استیل مارک Stream



دهانه خروجی (اینچ)	آبدهی (m ³ /h)	ارتفاع (m)	قدرت (hp)	مدل
3	27	60	3	6SR18/4
3	27	75	4	6SR18/5
3	27	86	5.5	6SR18/6
3	27	105	7.5	6SR18/7
3	27	114	7.5	6SR18/8
3	27	135	10	6SR18/9
3	27	150	10	6SR18/10
3	27	180	12.5	6SR18/12
3	27	187	15	6SR18/13
3	27	210	15	6SR18/14
3	27	216	15	6SR18/15
3	27	270	20	6SR18/18
3	27	280	20	6SR18/19
3	27	330	25	6SR18/22
3	40	89	7.5	6SR30/6
3	40	118	12.5	6SR30/8
3	40	163	15	6SR30/11
3	40	192	20	6SR30/13
3	40	221	20	6SR30/15
3	40	237	25	6SR30/16
3	40	257	25	6SR30/18
3	40	300	30	6SR30/21
3	72	61	15	6SR60/5
3	72	85	20	6SR60/7
3	72	110	25	6SR60/9
3	72	122	35	6SR60/10
3	72	159	40	6SR60/13

• پمپ‌های سری 6SR18 دارای کابل نمی‌باشند.

لیست الکتروپمپ های کفکش و فواره ای استینلس استیل مارک STREAM ساخت چین

مدل	نوع پمپ	توان (W)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (l/min)	دهانه خروجی (اینچ)
Q40054	کفکش تکفاز استیل فلوتردار	400	6.5	125	1, 1 ¼
Q55054	کفکش تکفاز استیل فلوتردار	550	7.5	142	1, 1 ¼
Q75054	کفکش تکفاز استیل فلوتردار	750	8.5	184	1, 1 ¼
Q90054	کفکش تکفاز استیل فلوتردار	900	9	217	1, 1 ¼
Q1100B54	کفکش تکفاز استیل فلوتردار	1100	11	258	1, 1 ¼, 1 ½
HYP15-028	پمپ فواره پلاستیکی تکفاز	28	1.6	20	1/2
HYP36-050	پمپ فواره پلاستیکی تکفاز	50	2.5	35	1/2
HYP80-120	پمپ فواره پلاستیکی تکفاز	120	4.2	60	1
HYP36-050B	پمپ فواره استیل تکفاز	50	2.3	30	1/2
HYP80-120B	پمپ فواره استیل تکفاز	120	4	60	1/2
OP400AI01T	پمپ گازونیل 24 ولت	400	15	53	3/4
OP600BI01T	پمپ گازونیل تکفاز	600	25	60	1
نازل و شیلنگ	نازل ساده و یک متر شیلنگ				3/4

تمامی کفکش های فوق الذکر دارای درجه حفاظت IP68 می باشند.



OP400AI01T
OP600AI01T